Общество с ограниченной ответственностью «ТранзитКомплектация»,
Юридический адрес: 247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь, пер-к 1-ый Малинина,12, УНП: 491184048, ОКПО: 303551433000, р/с: 3012166801013(бел.руб.),
р/с: 3012166801026 (рос. руб.) в ЦБУ №324 ОАО «БПС-Сбербанк» г.Мозырь, ул.Ленинская, 2, БИК: 153001369, Email: lyubov.golyakova@yandex.ru,
тел.+3 75 29 704 44 96, +3 75 29 126 82 17, факс: +3 75 236 20 34 55.

Техника для сада

Опрыскиватели навесные садовые			
Опрыскиватели с гербицидной штангой серии ЗУБР НШ ГЕРБИ (штанга двусторонняя, переднерасположенная)			
ЗУБР НШ 04.11.Г/ДС-2	ЗУБР НШ 06.11.Г/ДС-2	ЗУБР НШ 08.11.Г/ДС-2	ЗУБР НШ 10.11.Г/ДС-2
бак 400л насос 85-100 л/мин UDOR (Италия) МТЗ 320	бак 600 л насос 85-100 л/мин UDOR (Италия) МТЗ 82	бак 800л насос 85-100 л/мин UDOR (Италия) МТЗ 82	бак 1000 л насос 85-100 л/мин UDOR (Италия) МТЗ 1221
94 570	109 440	139 480	156 880
Сопутствующее оборудование:			
Доплата за итальянский насос BP 75			11 760
Штанга гербицидная ГДС 2 (штанга+рамка навеса)		двухсторонняя	37 640
		односторонняя	30 990
Опрыскиватели навесные вентиляторные серии Зубр НВ с приставкой ПИРАМИДА			

ЗУБР НВ 04.32.П1	ЗУБР НВ 06.32.П1	ЗУБР НВ 08.32.П1	ЗУБР НВ 10.32.П1
бак 400 л МТЗ 320	бак 600 л МТЗ 82	бак 800 л МТЗ 82	бак 1000 л МТЗ 1221
310 590	324 890	376 320	399 150

Опрыскиватели полуприцепные вентиляторные садовые				
Модель П1, оборудованная приставкой ПИРАМИДА				
	Базовая комплектация	с пневматическими тормозами	с компьютером Bravo	с пневматическими тормозами и компьютером Bravo
Бак 1000 л	ЗУБР ПВ10.47.П1 487 080	ЗУБР ПВ 10.47.П1Т 516 180	ЗУБР ПВ10.43.П1 630 040	ЗУБР ПВ 10.43.П1Т 657 240
Бак 1 500 л	ЗУБР ПВ 15.47.П1 522 510	ЗУБР ПВ 15.47.П1Т 551 600	ЗУБР ПВ 15.43.П1 665 470	ЗУБР ПВ 15.43.П1Т 692 660
Бак 2 000 л	ЗУБР ПВ 20.47.П1 538 000	ЗУБР ПВ 20.47.П1Т 567 100	ЗУБР ПВ 20.43.П1 680 960	ЗУБР ПВ 20.43.П1Т 708 160
Модель К1, оборудованная приставкой КОЛОННА 2,7 м				
	Базовая комплектация	с пневматическими тормозами	с компьютером Bravo	с пневматическими тормозами и компьютером Bravo
Бак 1000 л	ЗУБР ПВ 10.47.К1 585 440	ЗУБР ПВ 10.47.К1Т 614 540	ЗУБР ПВ 10.43.К1 728 400	ЗУБР ПВ 10.43.К1Т 754 660
Бак 1 500 л	ЗУБР ПВ 15.47.К1 619 290	ЗУБР ПВ 15.47.К1Т 648 380	ЗУБР ПВ 15.43.К1 762 250	ЗУБР ПВ 15.43.К1Т 788 180
Бак 2 000 л	ЗУБР ПВ 20.47.К1 634 780	ЗУБР ПВ 20.47.К1Т 663 880	ЗУБР ПВ 20.43.К1 777 750	ЗУБР ПВ 20.43.К1Т 805 890
Модель КВ, оборудованная приставкой КОЛОННА 3,0 м				
	Базовая комплектация	с пневматическими тормозами	с компьютером Bravo	С пневматическими тормозами и компьютером Bravo

Бак 1000 л	ЗУБР ПВ 10.47.КВ 631 620	ЗУБР ПВ 10.47.КВТ 660 720	ЗУБР ПВ 10.43.КВ 774 580	ЗУБР ПВ 10.43.КВТ 800 830
Бак 1 500 л	ЗУБР ПВ 15.47.КВ 665 460	ЗУБР ПВ 15.47.КВТ 694 560	ЗУБР ПВ 15.43.КВ 808 430	ЗУБР ПВ 15.43.КВТ 834 360
Бак 2 000 л	ЗУБР ПВ 20.47.КВ 680960	ЗУБР ПВ 20.47.КВТ 710 060	ЗУБР ПВ 20.43.КВ 822 500	ЗУБР ПВ 20.43.КВТ 852 070

Сопутствующее оборудование: шарнирное сцепное устройство	20 880

Косилки-измельчители садовые (TEHNOS, Словения)

Измельчители серии MU - оборудованные механизмом гидравлического смещения вправо-влево. Запатентованная технология никой вибрации Low Vib. Двойной металлический усиленный корпус. Профессиональная косилка-измельчитель предназначена для испольования в тяжелых условиях работы: измельчения лозы и ветвей в садах и виноградниках; для мульчирования соломы, картофельной ботвы, подсолнухов и др.; для расчистки пастбищных угодий; заросших земледельческих площадей и поверхностей вдоль дорог, железнодорожных путей, рек и других объектов инфаструктуры

MU 130	MU 170	MU 200	MU 220	MU 250
34-50 л.с.	48-76 л.с.	58-88л.с.	68-95 л.с.	68-119 л.с.
315 020	342 220	366 570	401 050	445 330

Косилка роторная МТ 230	МТЗ	377 330
Косилка-измельчитель с боковым выносом МВ 170	61-95 л.с.	504 160
Косилка-измельчитель с боковым выносом МВ 220	95-150 л.с.	551 600
Косилка-измельчитель садовая с низким корпусом MUS 200	58-88 л.с.	384 600

Косилки роторные серии R (Ditta Seria, Польша)

Модель	R 160	R 180	R 200	R 220	R 230	R 250
Кол-во ножей (роторов)	1	1	1	2	2	2

Мощность трактора, л.с.	35-50	35-50	35-50	40-60	40-60	40-60
Цена	205 590	209 280	213 490	305 740	309 960	317 870
Дополнительное обрудование - карданный вал				28 470		

Итальянская садовая техника RINIERI								
Выдвижной роторный культиватор серии FS с горизонтальными ножами (Италия)								
	FS 100	FS 130	FS 160	FS 160	FS 200	FS 200	FS 220	FS 220
Ширина захвата,м	0,55	0,55	0,55	0,7	0.55	0,7	0,7	0,85
Величина сдвига	1 м	1,3 м	1,6 м	1,75 м	1,85 м	2,0 м	2,2 м	2,35 м
Мощность трактора	20 л.с.	20 л.с.	25 л.с.	25 л.с.	30 л.с.	30 л.с.	40 л.с.	40 л.с.
Цена	447 800	452 920	458 820	467 500	482 020	488 350	490 870	499 420
Опции								
Гидравлическая предохранительная система с рычагом (для трактора без кабины)								30 870
Электрогидравлическая предохранительная система с кнопкой (для трактора с кабиной)								61 840
Колеса вместо полозьев для моделей FS 160/ FS 200/FS 220								21 600
Выдвижной роторный культиватор серии EL с вертикальными ножами (Италия)								
		EL 90	EL 115	EL 140	EL 170	EL 200	EL 225	EL 260
Ширина захвата, м		0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,1
Величина сдвига		0,9 м	1,15 м	1,4 м	1,7 м	2,0 м	2,25 м	2,6 м
Мощность трактора		30 л.с.	30 л.с.	30 л.с.	30 л.с.	40 л.с.	40 л.с.	40 л.с.
Цена		558 560	561 410	565 200	569 990	638 140	663 570	714 800
Опции								
Гидравлическая предохранительная система с рычагом (для трактора без кабины)								30 870
Электрогидравлическая предохранительная система с кнопкой (для трактора с кабиной)								61 840
Колеса вместо полозьев для моделей EL 90/ EL 115/ EL 140/ EL 170								21 600

Обрезчик садовых деревьев RINIERI с дисковыми пилами (Италия)				
Модель		ORPB1II с одним вертикальным брусом	ORPB1ILR с вертикальным и гориентальным брусом	ORPB1ILR с вертикальным и горизонтальным брусом
Вертикальный	количество ножей длина бруса	6 шт 200 мм	6 шт 200 мм	6 шт 200 мм
Горизонтальный	количество ножей длина бруса	0 шт 0 мм	4 шт 140 мм	6 шт 200 мм
Цена		1 465 460	1 925 650	2 049 260
В стандартную комплектацию входит:				
Независимый гидрокомплект с 3 насосами, 50 л\мин, гидробак 90 л, охладитель масла и карданный вал				

Садовое оборудование	
Подрезчик корней Ditta-Seria	335 100
Комбайн для уборки ягод Jarek 5 (смородина, малина, крыжовник, черноплодная рябина)	2 014 740
Дополнительное оборудование для комбайна Jarek 5:	
- роликовый транспортер для контейнеров	102 400
- прицеп на 1 контейнер	102 400
- прицеп на 3 контейнера	201 470
- гидравлическое дышло	144 650
- маслоохладитель с термостатом	57 840
- дополнительное оборудование для уборки малины	206 640
- дополнительная голова-стряхиватель для черноплодной рябины	366 790

Косилка подкроновая Lucek		241 220
Подрезчик кроны садовый Former		230 940
Пропалыватель междурядья садовый Zuza		213 810
Пропалыватель ягодных кустарников (выкарчевыватель) KRET		207 640
Выгребатель веток садовый MCMS		111 700
Платформа навесная для обрезки сада ПОС-2Н (с компрессором и секаторами (2 шт))		231 520
Платформа прицепная садовая для обрезки сада	Стандартная (без оборудования для обрезки)	307 430
	С оборудованием для обрезки сада: компрессор, шланги, 6 секаторов	452 290
Тележка садовая для траспортировки контейнеров ТТК-3		99 950
Машина посадочная однорядная садовая ПМ-1С		83 500

Садовый инвентарь	
Сани садовые малые/большие	3 350/4 370
Сумки садовые для сбора плодов	3 100

Профессиональный режущий инструмент компании Berger (Германия)		
Секаторы серии Aluminium	Артикул	Цена
- резка молодых побегов и зелени - кованные алюминиевые рукоятки	1114	3 520

- самая лёгкая модель - диаметр среза 20 мм - есть модели для маленькой руки, легкая замена крюка и лезвия - канавка для смазки	1104	3 340
- канавка для сокоотвода - регулируемая ширина раскрытия режущей головки - насечка для разрезания тонкой првоолоки	1110	3 520
- наклон режащей головки (Арт.1114,1104) - демпфер, уменьшающий нагрузку на суставы	1100	3 340
Секаторы с композитными рукоятками	Артикул	Цена
- резка молодых побегов и зелени - диаметр среза 20 мм - композитное покрытие ручек: разные по жесткости материалы улучшают сцепление руки с поверхнотсью рукоятки	1746	2 510
- канавка для смазки - лезвие из кованной стали, затачиваемое - и лезвие, и крюк покрыты твердохромированным покрытием	1756	2 510
- рукоятки из кованной стали - канавка сокоотвода - насечка для разрезания тонкой проволоки - наклон режущей головки (арт. 1746,1756)	1766	2 510
Секаторы с двумя лезвиями	Артикул	Цена
- резка молодых побегов и зелени	1200	3 270
- диаметр среза 20-25 мм	1760	2 270
- канавка для смазки (у большинства моделей)	1050	2 310
- канавка сокоотвода	1744	2 270
	1750	2 330
- насечка для разрезания проволоки (у большинства моделей)	1755	2 270
	1560	1 510
- насечка режущей головки (у большинства моделей)	1480	2 540
	1740	1 940
- модели под малую руку (некоторые)	1700	1 770

Секаторы с наковаленкой для сухой и жесткой древесины	Артикул	Цена
- для резки сухой и жесткой древесины	1902	2 420
- диаметр среза 15-20 мм	1910	2 040
- сменное лезвие с защитным от налипания покрытием - защита от защемления руки	1918	2 570

Сучкорезы серии Klassik	Артикул	Цена
- для молодых побегов и зелени - диаметр среза 35 мм	4195	4 070
- лезвие не сменное, обработанное антикорозионным покрытием, защищает от налипания - хромированное опорное лезвие - бороздки в крюке для лучшего сцепления с веткой	4200	4 340
- канавка для смазки - демпфер, уменьшающий нагрузку на суставы	4204	4 600
- рукоятки с защитой от защемления руки - прецезионно отшлифованное лезвие для среза высочайшей тонкости	4360	5 030

Сучкорезы серии Komfort	Артикул	Цена
- арт.4160,4165 - для резки молодых побегов и зелени (диаметр среза 35 мм) - арт.4270,4272 - для резки сухих и жесткий древесины (диаметр резки 40 мм)	4160	4 340
- лезвие не сменное, обработанное антикорозионным покрытием - специальное покрытие от налипания - сменная накаваленка, арт.4270,4272	4165	4 600
- хромированное опорное лезвие, арт.4160,4165 - длина 650 мм, арт.4160, 4270 - длина 800 мм, арт.4165, 4272	4270	4 600

- демпфер, уменьшающий нагрузку на суставы - хромированный крюк и лезвие - более лёгкая высокопрочная сталь	4272	5 050
Сучкорезы серии Profi (Классик)	Артикул	Цена
- профессиональня линия:		
- для резки молодых побегов и зелени, диаметр среза 35 мм - сменное лезвие (простая замена!) - хромированное опорное лезвие	4170	5 550
- канавка сокоотвода - двойные амортизационные демпферы, уменьшающие нагрузку на суставы - рукоятки с защитой от защемления руки	4175	5 300
- со сменной режущей головкой:	Артикул	Цена
- для резки молодых побегов и зелени, диаметр среза 50 мм - сменные кованные крюк и лезвие - хромированное опорное лезвие - бороздки для лучшего сцепления с веткой	4260	8 550
- канавка для смазки - демпфер, уменьшающий нагрузку на суставы - рукоятки с защитой от защемления руки - покрытие лезвия от налипания	4280	8 790
- со сменными лезвиями и наковаленкой	Артикул	Цена
- для резки сухой и жесткой древесины, диаметр среза 40 мм - сменное лезвие - сменная наковаленка - хромированное опорное лезвие	4245	7 320
- завернутый крюк на кончике опорного лезвия для поддевания обрезанных веток - специальное покрытие от налипания - встроенная система передачи усилия	4255	7 570

Пилы	Артикул	Цена
Пила обрезная с дополнительной закалкой и углублениями м/у зубьями	61510	2 530

Пила обрезная с дополнительной закалкой	61512	2 070
Пила складная, длина пильного полотна 180мм	64650	1 760
Пила складная, длина пильного полотна 240мм	64670	2 200
Пила лучковая, длина пильного полотна 250мм	67042	2 380
Пила лучковая, длина пильного полотна 350мм	69042	2 800
Пила лучковая из трубки овального сечения, длина пильного пол.760мм	63238	1 220
Брусок для заточки лезвий	5706	720

Разбрасыватели органических и минеральных удобрений. Садовые и полевые.

Садовые разбрасыватели органических удобрений Vaschieri с разбрасывающей тарелкой для внесения в приствольную зону (Италия)

Модель	L 35	L 40	L 50	L 60	L 70	L 80	L 90
Объем	2,5/3 м3	3/4 м3	4/5 м3	5\6 м3	6/7 м3	7/8 м3	8/9 м3
Цена	718 180	754 090	774 650	1 010 590	1 051 900	1 082 410	1 113 240

Дополнительные опции	
Поворотное дышло	38 860
Гидравлическое управление наклоном тарелки	21 590
Гидравлический привод (для тракторов с неависимым приводом насоса, системой слива и охлаждения масла)	86 350
Система реверса привода	21 590
Задний подталкивающий вариоборт (только в комплектации с гидравлическим приводом)	86 350

Садовые разбрасыватели минеральных удобрений COSMO серии RE (Италия). Внесение в приствольную зону

Диски из нержавеющей стали. Бункер покрыт девяти слойной полимерной краской. Разбрасыватель используется как садовый с приставкой для сада для внесения минеральных удобрений в приствольную зону, также может использоваться как полевой без приставки.

Модель	RE 800	RE 1 000	RE 1 200

Цена	213 766	234 144	252 794

Садовые разбрасыватели минеральных удобрений ОКТОПУС. Внесение в приствольную зону	
Приставка-распределитель минеральных удобрений ОКТОПУС на базе высевающего аппарата APV 200 (Австрия)	299 112

Полевые разбрасыватели минеральных удобрений COSMO (Италия)			
Разбрасыватели СЕРИИ RX: навесные двухдисковые с двумя дозирующими заслонками из нержавеющей стали, с гидроприводом, ширина внесения 12-24 м, доза от 3,5 до 1560 кг/га, бункер покрыт полимерной краской. Любая модель может поставляться с телегой как полуприцепной разбрасыватель			
Модель	RX 1100	RX 1600	RX 1900
Объем бункера Трактор	1 100 л МТЗ 82	1 600 л МТЗ 1221 и выше	1 900 л МТЗ 1221 и выше
Цена	316 476	364 080	375 654
Разбрасыватели СЕРИИ RE: двухдисковые с одной дозирующей заслонкой, привод гидравлический.Коэфициент неравномерности 6,68%. Ширина внесения 12-18 м, доза от 47 до 1170 кг/га. Бункер покрыт полимерной краской.			
Модель	RE 800	RE 1000	RE 1200
Объем Трактор	800 л МТЗ 82 и выше	1000 л МТЗ 82 и выше	1 200 л МТЗ 82 и выше
Цена	181 394	201 336	219 990
Дополнительное оборудование			
Приставка для внесения минеральных удобрений в приствольную зону (для моделей RE)			32 810
Разбрасыватель прицепной COSMO (Италия) RXT 3000 (Объем 3 000 л, трактор МТЗ 82)			762 757
Приставка-распределитель минеральных удобрений и семян пневманическая APV (Австрия)			299 110

Разбрасыватели СЕРИИ RT: навесные однодисковые с одним дозирующим аппаратом из нержавеющей стали, управление заслонками - ручное (гидропривод доп,опция), ширина внесения 10-18 м, доза от 40 до 1830 кг/га, бункер покрыт полимерной краской (модель RT) или выполнен из нержавейки (модель RTX).

Модель	RT 800	RT 1000	RTX 800	RTX 1000
Объем Трактор	800 л МТЗ 82 и выше	1000 л МТЗ 82 и выше	800 л МТЗ 82 и выше	1000 л МТЗ 82 и выше
Цена	138 620	146 660	178 824	188 472

Дополнительное оборудование	
Тросовый механизм управления заслонкой в кабине трактора	11 167
Гидравлический привод заслонки	14 932
Сводоразрушитель (мешалка) для влажных удобрений	6 700

Разбрасыватели СЕРИИ P, PL, PX: навесные однодисковые с одним дозирующим аппаратом из нержавеющей стали, управление заслонками - ручное (гидропривод доп. опция), ширина внесения 8-14 м, бункер покрыт полимерной краской (модель P), изготовлен из полимера (модель PL), или выполнен из нержавейки (модель PX).

Модель	P-180	P-250	P-300	P-400	P-500	PL-180	PL-400	PL-500
Объем, л Трактор	180 МТЗ 320	250 МТЗ 320	300 МТЗ 320	400 МТЗ 320	400 МТЗ 320	180 МТЗ 320	400 МТЗ 320	500 МТЗ 320
Цена	61 900	62 540	63 176	63 814	64 770	67 324	70 853	75 938

Модель	PX 180	PX 300
Объем, л Трактор	180 МТЗ 82 и выше	300 МТЗ 82 и выше
Цена	95 987	102 634

Дополнительное оборудование	
Приставка для сада (внесение в приствольную зону)	23 388
Гидравлический привод заслонки	13 400
Сводоразрушитель (мешалка) стандартный	2 257
Рычаг привода заслонки	1 870

Тарелка на 6 лопастей для мелкогранулированных и пылевидных удобрений	2 708

ПОЛЕВАЯ ТЕХНИКА

Почвообработка

ДИСКАТОРЫ ОДИНОЧНЫЕ: Агрегаты дисковые навесные серии АДН, диски вырезные сферические 510 мм "OFAS" (Италия), ширина захвата - 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0

с регулировкой угла атаки

АДН 2Р2 (16)	АДН 2,5Р2 (20)	АДН 3Р2 (24)	АДН 3,5 Р2 (28)	АДН 4Р2 (32)
МТЗ 82	МТЗ 1221	МТЗ 1221	МТЗ 1221	МТЗ 1522
96 360 000	615 802	708 333	774 412	826 390

без регулировки угла атаки

АДН 2Р (16)	АДН 2,5Р (20)	АДН 3Р (24)	АДН 3,5 Р (28)	АДН 4Р (32)
МТЗ 82	МТЗ 1221	МТЗ 1221	МТЗ 1221	МТЗ 1522
78 600 000	518 168	583 470	647 588	698 882

ДИСКАТОРЫ-СЦЕПКИ: Блочно-модульный вариант дискаторов, который трансформируется в 2 самостоятельных одиночных дискатора. Ширина захвата 6 и 8 м.

с регулировкой угла атаки

Модель	АДН 3Р2х2С6Т6 (48)	АДН 4Р2х2С8Т8 (64)	
Дискаторы в составе Ширина захвата	АДН3Р2 - 2шт. 6м	АДН 4Р2 - 2шт. 8м	
Цена	1 775 726	2 092 364	

без регулировки угла атаки

Модель	АДН 3Рх2С6Т6 (48)	АДН 4Рх2С8Т8 (64)	Деметра 9000 (72)

Дискаторы в составе Ширина захвата	АДН3Р 6 м	АДН4Р 8 м	АДН 9 м
Цена	1 429 824	1 724 765	2 031 247
Дополнительно:			
Доплата за диски 510, толщина 4,5		385 (за 1 диск)	
Доплата за диски 560, толщина 4,5		770 (за 1 диск)	
Приставка для посева сидератов и мелкосем-х культур APV (Австрия)		240 441	
Доплата за стойку КВТ 14		1 122 (за 1 стойку)	

ДИСКАТОРЫ ДЕМЕТРА 9000: ширина захвата - 9м. Блочно-модульный вариант дискаторов, который трансформируется в 3 самостоятельных одиночных дискатора.Гидравлическое раскладывание. Диски 560х4,5		
Модель	Деметра 9000 (стойка КБТ12)	Деметра 9000 (стойка КБТ 14)
Ширина захвата	9м (класс трактора - 5)	9м (класс трактора - 5)
Цена	1 950 460	2 031 247

БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ навесные серии БДН					
Модель	БДН 160	БДН 180	БДН 230	БДН 270	БДН 310
Ширина зах-та Трактор	1,6 м МТЗ 320	1,8 м МТЗ 320/82	2,3 м МТЗ 82	2,7 м МТЗ 82	3,1 м МТЗ 1221
Цена	132 339	141 060	173 054	233 388	241 916

Культиваторы фрезерные с горизонтальными ножами					
Модель	UL-36	UL-48	UL-60	UM-60	UM-72
Трактор л.с.	15-25	20-25	25-40	35-50	
Ширина захвата м.	0,90	1,20	1,50	1,50	1,80
Цена	136 570	148 112	160 294	207 742	222 488

Культиваторы фрезерные с горизонтальными ножами				
Модель	UH-72	UH-84	UHH-100	UHH-120
Трактор л.с.	50-65	50-65	90-100	90-120
Ширина захвата м.	1,83	2,10	2,51	3,05
Цена	242 365	262 242	623 480	704 012

Культиватор фрезерный с вертикальными ножами			
Модель	SRP-200	SRP-250	SRP-300
Трактор л.с.	70+	80+	90+
Ширина захвата м.	2,00	2,50	3,00
Цена	504 927	582 252	646 306

Опрыскиватели навесные штанговые серии ЗУБР НШ				
Серия Фермер				
Штанга 12 м, подъем лебедкой, раскладывание - ручное, насос 85-100 л/мин (Италия), двухмаятниковая стабилизация				
	ЗУБР НШ 04.31.11 Фермер	ЗУБР НШ 06.31.11 Фермер	ЗУБР НШ 08.31.11 Фермер	ЗУБР НШ 10.31.11 Фермер
Объем бака Трактор	400 л МТЗ 320	600 л МТЗ 82	800 л МТЗ 82	1 000 л МТЗ 82/1221
Цена	110 069	120 221	139 990	170 446
Доплата за штангу 15 м				18 700
Доплата за гидроподъем штанги				19 876

Серия SMART			
Система стабилизации штанги одномаятниковая, насос р-90 (Польша), штанга 10-12м, подъем лебедкой, раскладывание ручн.			
	ЗУБР НШ SMART 03.11.01	ЗУБР НШ SMART 04.11.11	ЗУБР НШ SMART 06.11.11
Объем бака Штанга	300 л 10 м	400 л 12 м	600 л 12 м

Трактор	МТЗ 320	МТЗ 320	МТЗ 82
Цена	63 284	74 505	84 030

Опрыскиватели прицепные штанговые серии Master 2000 и GrandMaster 3000 (штанга 18м, гидравлическая, 5 секций)					
Комплектация	Базовая модель	с Bravo 180S	с Bravo 180S и Matrix 570 GS	с Bravo 180S и Matrix 570GS и SDM (отсечка секций)	с Bravo 400S (со встроенной навигацией и отсечной секцией)
Master	897 647	1 093 210	1 295 180	1 423 412	1 378 530
GrandMaster	1 090 000	1 285 560	1 487 600	1 615 630	1 570 883

Опрыскиватели прицепные штанговые серии Master 2000 и GrandMaster 3000 (штанга 24м, электро-гидравлическая, 7 секций)					
Комплектация	Базовая модель	с Bravo 300S	с Bravo 300S и навигатор Matrix 570 GS	с Bravo 300S и навигатором Matrix 570GS и SDM (отсечка секций)	с Bravo 400S (со встроенной навигацией и отсечной секцией)
Master	1 624 420	1 881 853	2 083 824	2 211 872	2 083 824
GrandMaster	1 816 774	2 074 210	2 276 177	2 404 412	2 276 177
Навигатор Matrix 570 GS с антенной RX-30 и модулем GPS/GPS+ГЛОНАСС					191/202
Штанга 12 м с ручным раскладыванием					29 494
Штанга 18 м с ручным раскладыванием					80 788
Штанга 18 м с гидравлическим раскладывание					305 841
Штанга 24 м с электрогидравлическим раскладыванием (частичное раскладывание)					1 004 724

Опрыскиватели навесные с мелиоративной штангой

Опрыскиватели серии ЗУБР НШ МЕЛЕО, штанга односторонняя с гидравлическим управленим		
Модель	ЗУБР НШ 04.21.М2	ЗУБР НШ 06.21.М2
Объем бака Насос Трактор	400л насос 85-100 л/мин UDOR (Италия) МТЗ 82	600 л насос 85-100 л/мин UDOR (Италия) МТЗ 82
Цена	146 510	166 706

Техника для животноводства		
Измельчители-выдуватели соломы Vaschieri (цены с НДС)		
Роторный, длина резки 11-14 см, круглые и квадратные рулоны, выброс 14-15 кг	Барабанная (2 барабана), длина резки 8-10 см, круглые и квадратные рулоны, выброс 14-15 кг (труба с вращением 360° - опция)	Барабанная (3 барабана), длина резки 8-10 см, круглые и квадратные рулоны, выброс 14-15 кг, (труба с вращением 360° - опция)
1 346 150	1 781 670	1 900 447

Реверсивный очиститель навозного прохода	36 868
Активатор кормосмеси	37 188

Коммунальная и специальная техника		
Кабельный тарнспортер КТ 2 и КТ 4		
для транспортировки, прокладки (подвески) и обслуживания телефонных и силовых кабелей весом до 2 т и 4 т		
КТ 2	КТ 4 (С гидравлическим подъемом)	КТ 4-Р (с гидравлическим подъемом и ручным гидравлическим насосом)
348 800	437 924	467 418

Снегоочиститель роторный	
СР 2,2-0,7	СР 2,5-0,8
152 600	249 418

Полуприцеп тракторный коммунальный			
Стандарт	С механизмом наклона 30°	С тормозами	С тормозами и механизмом наклона 30°
ПТК 1.8	ПТК 1.8.1	ПТК 1.8Т	ПТК 1.8.1Т
109 962	121 118	135 224	147 342

Пескоразбрасыватель SANDLINER	
Пескоразбрасыватель SANDLINER	160 294

Разбрасыватели песка и соли навесные COSMO (Италия)							
Серия P-PRO		Серия RT-PRO		Серия PLS			
P-PRO-180	P-PRO-380	RT-PRO 800	RT-PRO 1000	PLS 180	PLS 400	PLS 500	
83 483	106 022	242 942	266 537	70 728	72 645	75 531	
Серия PSX		Серия PS					
PSX-180	PSX-300	PS-180	PS-250	PS-300	PS-400	PS-500	
96 048	106 050	65 144	66 811	68 862	70 529	76 813	

Уборочная техника	
Комбайн для уборки смородины Jarek 5 (Польша)	2 056 040

Все цены даны с НДС 0% в рос. руб.

С уважением,
Директор ООО «ТранзитКомплектация»
Рубин М.В.
+3 75 33 618 99 49
+3 75 29 126 82 17